

מפרט - שיפוץ גן ילדים זיקים

סה"כ	כמות	יח'	תאור	סעיף
			עבודות בניה	04
			בניה בבלוקי בטון	04.010
	1.00	יח'	סגירת פתחים (חלונות, דלתות וכד') בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר, בקירות בלוקי בטון/איטונג/פומיס קיימים בעובי 15-20 ס"מ, לרבות שילוב בניה חדשה בבניה קיימת ע"י שינוי קשר מבטון. (כולל קידוחים להחדרת קוצים לבטון קיים) העבודה כוללת ביצוע טיח וצבע עד גמר מושלם כנדרש	04.010.9420
			סה"כ לבניה בבלוקי בטון	
			סה"כ לעבודות בניה	
			נגרות אומן ומסגרות פלדה	06
			דלתות עץ ופולימר	06.010
	12.00	יח'	דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צרית במידות סטנדרט 70-80/205 ס"מ, דגם "יוניק קלאסיק" דוגמת "פנדור" או ש"ע, לפי ת"י 23. הכנף מגורעת עם מעטפת פורמייקה דו צדדית בעובי כ- 1.5 מ"מ בגוון אגוז 3 דיפ/אלון מולבן 3 דיפ/מטריקס לבן, עם קנט תואם בהיקף הדלת ולוח פולימרי בגובה 7 ס"מ בתחתית הדלת, משקוף מפולימר מוקצף WPC מצופה בגוון תואם לדלת עם פס אטימה מסביב למשקוף, צירי פייפ כפולים מתכווננים ומנעול מגנטי	06.010.0472
			סה"כ לדלתות עץ ופולימר	
			ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים	06.020
	1.00	קומפ	יחידת ארון מטבח עליון עשוי סנדוויץ במידות 2.5/30/60 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, הארון כולל: דלתות פתיחה רגילה, מחיצות, דפנות, מדפים. הכל בהתאם לסקיצה ואישור המזמין.	06.020.0180
	1.00	קומפ	יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ בצורת ח' במידות 7.2/60/90 ס"מ, ציפוי פנים מלמין יצוק וציפוי חוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון סנדוויץ. הארון יכולל: מגירות רוחב 50 ס"מ, מגירות רוחב 100 ס"מ, דלתות פתיחה, מחיצות, דפנות ומדפים נישות למדיח כלים ותנור. הכל בהתאם לסקיצה ואישור המזמין. כל המנגנונים יהיו בטריקה שקטה.	06.020.0183
			סה"כ לארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים	
			דלתות פלדה רב זרועיות	06.032
	1.00	יח'	נגיש- דלת פלדה רב זרועית במידות 100/210 ס"מ עם מנעול בנעילה גאומטרית ומגן צלינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה וציפוי וינוריט או צביעה בתנור	06.032.0022
			סה"כ לדלתות פלדה רב זרועיות	
			סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה	
			מתקני תברואה	07
			כל סעיפי הסניטרי כוללים כחלק מתכולת העבודה את כלל המחברים והחיבורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה עד לגמר מושלם.	07.0001
			צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספר	07.012

	10.00	מ'	צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או M.G) קוטר 16 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	07.012.0010
			סה"כ לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספר	
			אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות	07.041
	2.00	יח'	אסלה מחרס בגוון פרמון סוג א' - לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק ומיכל הדחה "מונובלוק" דגם "אלפא" או ש"ע	07.041.0031
			סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות	
			כיורים	07.042
	3.00	יח'	כיור רחצה מחרס לבן עגול סוג א' מודבק מתחת למשטח קוטר 41.5 ס"מ, דגם "רקפת" או ש"ע	07.042.0132
	1.00	יח'	כיור מטבח מחרס לבן סוג א' מותקן מתחת למשטח במידות 60/40 ס"מ, דגם "גל דור" או ש"ע	07.042.0300
			סה"כ לכיורים	
			ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים	07.045
	3.00	יח'	ברז מהקיר למים קרים דגם "עמרי" מק"ט 302809 או ש"ע, פיה ארוכה קבועה, גימור כרום, מותקן מושלם	07.045.0060
	1.00	יח'	סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה ארוכה מסתובבת מסדרת "אלפא" מק"ט 302561 או ש"ע עם מזלף נשלף מצופה כרום, מותקן מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	07.045.0176
			סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים	
			משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים	07.046
	5.50	מ"ר	משטח שיש (אבן) גרניט "סילק" בעובי 2 ס"מ לרבות מדידה, הובלה והרכבה	07.046.0021
	1.00	יח'	תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור חיתוך פתח לכיור חרסה 40/60 ס"מ	07.046.0160
	3.00	יח'	תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור חיתוך פתח לכיור בהתקנה שטוחה	07.046.0170
	2.40	מ'	תוספת עבור סינר קדמי ממשטח קוורץ של "אבן קיסר" או "סטון איטליאנו" או ש"ע (קבוצה 3), בגובה עד 30 ס"מ, מודבק למשטח שיש להסתרת הכיור, לרבות עיבוד פינות קדמיות. כאשר הזמנת הסינר מבוצעת עם הזמנת המשטח	07.046.0258
			סה"כ למשטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים	
			סה"כ למתקני תברואה	
			מתקני חשמל	08
			בתי תקע	08.072
	35.00	יח'	אביזרי קצה: שקעים, מתג תאורה, תקשורת, טלפון וכו' תוצרת ניסקו או ש"ע	08.072.0025
			סה"כ לבתי תקע	
			תאורת לדים - פנים	08.085
	19.00	יח'	גוף תאורת פנים לד W60 להתקנה עה"ט, קוטר 600 מ"מ דגם HIGH-Q מתוצרת VEGA כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	08.085.3000
	5.00	יח'	גוף תאורה מוגן מים IP65 לד W20 בקוטר 225 מ"מ או מרובע 235X235 מ"מ דגם GALAXY מתוצרת VEGA כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	08.085.3020

			סה"כ לתאורת לדים - פנים	
			סה"כ למתקני חשמל	
			עבודות ריצוף וחיפוי	10
			ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה	10.031
	20.00	מ"ר	ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 30/60 ס"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר	10.031.0120
	185.00	מ'	שיפולים לריצוף, בגובה 7,10 ס"מ	10.031.0134
	250.00	מ"ר	ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות 60/60 ס"מ בעובי 10 מ"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר	10.031.0500
			סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה	
			סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי	
			עבודות צביעה	11
			צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס	11.011
	700.00	מ"ר	חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות בשתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע, לרבות הסרת צבע רופף, סתימת חורים, ליטוש הקיר ושכבת יסוד "בונדרול סופר" או "טמבורפיל" או ש"ע.	11.011.9230
			סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס	
			צבע חוץ על טיח, בטון וגבס	11.012
	400.00	מ"ר	צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ שפריץ בהתזה (כושר כיסוי 5-6 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע	11.012.0030
			סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס	
			סה"כ לעבודות צביעה	
			עבודות אלומיניום	12
			חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 3 אגפים ו	12.012
	1.40	מ"ר	חלון נגרר אגף על אגף של 3 אגפים ב-3 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל קלאסי 7000 או ש"ע, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר	12.012.0010
	15.00	מ"ר	חלון נגרר אגף על אגף של 3 אגפים ב-3 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל קלאסי 9000 או ש"ע, בשטח מעל 3.0 מ"ר ועד 5.0 מ"ר	12.012.0120
			סה"כ לחלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 3 אגפים ו	
			חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע	12.016
	6.00	יח'	חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל "בלגי" 4300 או 4350 או ש"ע, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר	12.016.0370
			סה"כ לחלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע	
			רשתות גלילה ורשתות יתושים	12.110
	16.40	מ"ר	רשת יתושים "קליל חדשה" מניילון או מאלומיניום, עבור חלון הזזה (הרשת על חצי הפתח), לרבות גלגלונים, מותקנת על מסילה במשקוף החלון. המדידה לפי שטח הרשת	12.110.0260
	6.00	יח'	רשת יתושים קבועה לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות עד 1.0 מ"ר וניתנת לפירוק	12.110.0300
			סה"כ לרשתות גלילה ורשתות יתושים	
			זכוכית לזיגוג דלתות וחלונות, ציפויי חלונות וקירות	12.111

	16.40	מ"ר	תוספת עבור זכוכית ביטחון 3+3 מ"מ (טריפלקס) עם P.V.B 0.76 במקום זכוכית 5 מ"מ שקופה	12.111.0021
			סה"כ ל זכוכית לזיגוג דלתות וחלונות, ציפויי חלונות וקירות	
			סה"כ לעבודות אלומיניום	
			רכיבים מתועשים בבניין	22
			מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות	22.011
	3.60	מ"ר	חיפוי פנים לקירות בלוח גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ, קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת לקיר ו/או קונסטרוקציה עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם כולל צבע וכל הנדרש עד לגמר מושלם.	22.011.0201
	8.00	יח'	סגירת פתחים בשטח מעל 0.5 עד 1 מ"ר במחיצת גבס קיימת, ע"י לוחות גבס חד קרומיות (בשני הצדדים) לרבות הקונסטרוקציה להרכבת הגבס וכן סתימת החריץ סביב הגבס ליישור עם הקיר הקיים כולל צבע וכל הנדרש עד לגמר מושלם	22.011.9090
			סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות	
			סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין	
			הריסות ופירוקים	24
			הריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון	24.012
	1.00	קומפ	הריסות פירוקים ופינוי לאתר מורשה כולל: ריצוף, חיפוי, קירות, גבס, נגרות, אלומיניום, מסגרות, מטבחון, דלתות, חלונות, מיזוג, הסרת טיח פנים / חוץ רופף, פירוק מתקני תברואה, חשמל, תאורה, תקשורת וכו' וכל הנדרש לביצוע הפרויקט קומפלוט עד לגמר מושלם. באחריות הקבלן להציב מכולה באופן קבוע באתר.	24.012.0010
			סה"כ להריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון	
			סה"כ להריסות ופירוקים	
			סה"כ לאומדן - שיפוץ גן ילדים זיקים	
			עבודות בניה - 04	
			נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06	
			מתקני תברואה - 07	
			מתקני חשמל - 08	
			עבודות ריצוף וחיפוי - 10	
			עבודות צביעה - 11	
			עבודות אלומיניום - 12	
			רכיבים מתועשים בבניין - 22	
			הריסות ופירוקים - 24	
	₪ 260,000		סה"כ עלות כולל מע"מ	
			הנחת קבלן באחוזים	
			סה"כ הנחה	
			סה"כ לאחר הנחה כולל מע"מ	