

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
04	עבודות בניה				
04.010	בניה בבלוקי בטון				
04.010.9400	סגירת פתחים (חלונות, דלתות וכד') בקירות בלוקי בטון/איטונג/פומיס בעובי 20 ס"מ, לרבות שילוב בניה חדשה בבניה קיימת ע"י שינוי קשר מבטון העבודה כוללת טיח צבע וכל הנדרש לגמר מושלם.	מ"ר	16.00		
	סה"כ לבניה בבלוקי בטון				
	סה"כ לעבודות בניה				
06	נגרות אומן ומסגרות פלדה				
06.010	דלתות עץ, פולימר וזכוכית				
06.010.0472	דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צירית במידות סטנדרט 70-80/205 ס"מ, דגם "יוניק קלאסיק" דוגמת "פנדור" או ש"ע, לפי ת"י 23. הכנף מגורעת עם מעטפת פורמייקה דו צדדית בעובי כ- 1.5 מ"מ, בגוון לבחירת המזמין, עם קנט תואם בהיקף הדלת ולוח פולימרי בגובה 7 ס"מ בתחתית הדלת, משקוף מפולימר מוקצף WPC מצופה בגוון תואם לדלת עם פס אטימה מסביב למשקוף, צירי פייפ כפולים מתכווננים ומנעול מגנטי	יח'	4.00		
06.010.0516	נגיש- דלת עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צירית, במידות 100/210 ס"מ, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, לרבות משקוף מפולימר WPC מצופה בגוון תואם לדלת או ש"ע	יח'	1.00		
	סה"כ לדלתות עץ, פולימר וזכוכית				
06.020	ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים				
06.020.0183	יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ במידות 400/60/90 ס"מ, ציפוי פנים מלמין יצוק וציפוי חוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון סנדוויץ. הארון כולל: 4 מגירות רוחב 50 ס"מ, 3 מגירות רוחב 100 ס"מ, 6 דלתות פתיחה רגילה, 5 מחיצות, 2 דפנות ומדפים	קומפ	1.00		
06.020.0195	תוספת במידות 50/60/90 ס"מ לארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ. ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון סנדוויץ. הארון כולל: 4 מגירות ומחיצה אחת	קומפ	1.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
06.020.0205	תוספת במידות 50/60/90 ס"מ לארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ. ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון סנדוויץ. הארון כולל: דלת פתיחה רגילה, 2 מדפים ומחיצה אחת	קומפ	2.00		
	סה"כ לארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים				
06.032	דלתות פלדה רב זרועיות				
06.032.0020	דלת פלדה רב זרועית במידות 90/210 ס"מ עם מנעול בנעילה גאומטרית ומגן צילינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה וציפוי וינוריט או צביעה בתנור, עם תוספת לבני זכוכית במידות 20/20 בעובי 10 ס"מ מסודרים לצד הכנף בשני טורים לכל גובה הדלת במסגרת פלדה	יח'	1.00		
	סה"כ לדלתות פלדה רב זרועיות				
	סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה				
07	מתקני תברואה				
07.033	ספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן, P.V.C ויצקת ברזל				
07.033.0400	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, ברכיים, מצמדות ומעבירים מ-P.V.C, דוגמת "חוליות" או ש"ע, קוטר 110 מ"מ	יח'	5.00		
	סה"כ לספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן, P.V.C ויצקת ברזל				
07.041	אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות				
07.041.0030	אסלה מחרס לבן סוג א' - לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק ומיכל הדחה "מונובלוק" דגם "אלפא" או ש"ע	יח'	2.00		
07.041.0082	נגיש-אסלת נכים מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת" או ש"ע, באורך 69 ס"מ ובגובה 50 ס"מ, לרבות מיכל הדחה "מונובלוק", מושב ומכסה קשיח מחובר עם ברגי פלב"מ דגם "פרסה" או ש"ע	יח'	1.00		
	סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות				
07.042	כירורים				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
07.042.0031	נגיש - כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דגם "פלמה 51" מעוגל או ש"ע, באורך 49.5 ס"מ, ברוחב 41.8 ס"מ ובגובה 13.2 ס"מ	יח'	3.00		
07.042.0132	כיור רחצה מחרס לבן עגול סוג א' מודבק מתחת למשטח קוטר 41.5 ס"מ, דגם "רקפת" או ש"ע	יח'	4.00		
	סה"כ לכיורים				
07.045	<u>ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים</u>				
07.045.0127	נגיש- סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת, מסדרת "ענבר", מק"ט 69803 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	יח'	6.00		
07.045.0176	סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה ארוכה מסתובבת מסדרת "אלפא" מק"ט 302561 או ש"ע עם מזלף נשלף מצופה כרום, מותקן מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	יח'	1.00		
	סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים				
07.046	<u>משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים</u>				
07.046.0016	משטח שיש (אבן) גרניט בעובי 2 ס"מ לרבות מדידה, הובלה והרכבה	מ"ר	6.00		
07.046.0180	תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור חיתוך פתח לברז בעמידה	יח'	5.00		
07.046.0190	תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור חיתוך פתח לכיריים	יח'	5.00		
07.046.0320	תוספת עבור סינר קדמי עשויה משיש (אבן) גרניט "פראדיסו", בגובה עד 30 ס"מ, מודבק למשטח שיש להסתרת הכיור, לרבות עיבוד פינות קדמיות. כאשר הזמנת הסינר מבוצעת עם הזמנת המשטח	מ'	4.00		
	סה"כ למשטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים				
07.061	<u>צינורות P.V.C לביוב - בגבולות מגרש המבנה</u>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
07.061.0010	צינורות P.V.C קשיח לביוב SN-8 דוגמת "חוליות" או ש"ע מונחים בקרקע ו/או גלויים, לרבות עבודות חפירה ועטיפת חול, קוטר 110 מ"מ. העבודה כוללת חיבור לשוחת ביוב קיימת וכל הנדרש עד לגמר מושלם.	מ'	15.00		
	סה"כ לצינורות P.V.C לביוב - בגבולות מגרש המבנה				
	סה"כ למתקני תברואה				
08	מתקני חשמל				
08.019	נקודות חשמל שונות				
08.019.0060	נקודה חשמל מושלמת לרבות כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכים 2.5X3 מ"מ"ר כולל עבודות חציבה תיקון וצבע וכל הנדרש עד לגמר מושלם, הכל מושלם קומפלט	נק'	5.00		
	סה"כ לנקודות חשמל שונות				
08.072	בתי תקע				
08.072.0025	אביזרי קצה : שקעים , מתג תאורה , תקשורת , טלפון וכו' , תוצרת ניסקו או ש"ע	יח'	20.00		
	סה"כ לבתי תקע				
08.085	תאורת לדים - פנים				
08.085.0105	גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי תה"ט/עה"ט מידות 30X30 ס"מ הספק 24W1920LM מגיע עם דרייבר מק"ט EL22978F דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם בתקרה אקוסטית ו/או בגבס	יח'	12.00		
08.085.2040	גוף תאורת לד שקוע בתקרה אקוסטית ו/או בגבס, לרבות חיזוקים לתקרה, 36W במידות 60X60 ס"מ דגם MAXIBL כדוגמת חב"אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	40.00		
08.085.3000	גוף תאורת פנים לד W60 להתקנה עה"ט , קוטר 600 מ"מ דגם HIGH-Q מתוצרת VEGA כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	4.00		
	סה"כ לתאורת לדים - פנים				
	סה"כ למתקני חשמל				
10	עבודות ריצוף וחיפוי				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
10.031	ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה				
10.031.0042	ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 90/90 ו/או 80/80 ס"מ.	מ"ר	260.00		
10.031.0043	שיפולים לריצוף כמפורט בסעיף 10.031.0042, בגובה 7,10 ס"מ	מ'	160.00		
10.031.0120	ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 40/80 ס"מ.	מ"ר	20.00		
	סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה				
	סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי				
11	עבודות צביעה				
11.011	צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס				
11.011.0076	מרק (שפכטל) מלא ב-3 שכבות והחלקתו עד למראה מושלם על קירות פנים מעל טיח. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד	מ"ר	120.00		
11.011.9240	חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות בשתי שכבות "סופרקריל 2000" או ש"ע, לרבות הסרת צבע רופף, סתימת חורים, ליטוש הקיר ושכבת יסוד "בונדרול סופר" או "טמבורפיל" או ש"ע. העבודה כוללת תיקוני שפכטל וכולל תמיסת "פונגיציק" או ש"ע לניקוי והסרה של פטריות ועובש בשטחים נגועים לרבות הסרת הצבע באזור הנגוע, שכבה אחת של "בונדרול סופר" או ש"ע ושתי שכבות תמיסת "פונגיציק" או ש"ע וכל שנדרש לגמר מושלם.	מ"ר	250.00		
	סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס				
11.012	צבע חוץ על טיח, בטון וגבס				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
11.012.0194	שליכט טרנו "TM90" או ש"ע במרקם גס על קירות גבס, טיח ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 3.0-4.0 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט. העבודה כוללת פיגום וכל הנדרש לגמר מושלם. העבודה כוללת במידת הצורך קילוף השליכט הישן, עבודות שפכטל ויישור וכן כל שיידרש לגמר מושלם.	מ"ר	200.00		
	סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס				
	סה"כ לעבודות צביעה				
12	עבודות אלומיניום				
12.011	חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים				
12.011.0210	חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל קלאסי 7000 או ש"ע	מ"ר	18.00		
12.011.0280	חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל קלאסי 9000 או ש"ע	מ"ר	20.00		
12.011.0281	עבודות האלומיניום כוללים משקוף עיזור מאלומיניום התאמת החלון וכל הנדרש לגמר מושלם	הערה	0.00		
	סה"כ לחלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים				
12.016	חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע				
12.016.0330	חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע	יח'	1.00		
	סה"כ לחלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע				
12.053	דלתות אלומיניום צריות				
12.053.0610	דלת ציר שני אגפים מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל "בלגי" 4300 או ש"ע, העבודה כוללת ידיות בהלה, מחזיר שמן וכל הנדרש לגמר מושלם.	מ"ר	4.35		
	סה"כ לדלתות אלומיניום צריות				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
12.062	דפנות קבועות - ויטרינות מאלומיניום				
12.062.0017	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע וזכוכית 6 מ"מ מחוסמת, כדוגמת קליל 4300 או ש"ע	מ"ר	3.50		
	סה"כ לדפנות קבועות - ויטרינות מאלומיניום				
	סה"כ לעבודות אלומיניום				
15	מתקני מיזוג אוויר				
15.041	מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות				
15.041.0750	מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "טורנדו" או ש"ע לתפוקת קירור BTU/HR (33,2004 כ"ס) בעל דירוג אנרגטי A לרבות צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	קומפ	4.00		
	סה"כ למזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות				
	סה"כ למתקני מיזוג אוויר				
20	נגרות חרש וסיכוך				
20.010	נגרות חרש				
20.010.0070	ארגז רוח ברוחב פרוס של 60 ס"מ, מורכב מלוחות עץ וצבוע שלוש פעמים ב"לזור" או ש"ע	מ'	90.00		
	סה"כ לנגרות חרש				
	סה"כ לנגרות חרש וסיכוך				
22	רכיבים מתועשים בבניין				
22.011	מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות				
22.011.0010	מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 75 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, כולל צביעה.	מ"ר	5.00		
	סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות				
22.012	מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
22.012.0301	אספקה והתקנת גג בלוחות "צמנט בורד" גלי נטולי אסבסט , מאושרים ע"י המשרד לאיכות הסביבה , עשוי מלוחות גלים דגם ONDABAND של חברת "לדיני" איטליה או ש"ע מאושר , משוריינים בסרטי בטיחות מיוחדים בהתאם לתקן ארופאי החדש EN494-2A ובעל חוזק מינימאלי לכפיפה של 5,500 ניוטון למטר , מיוצרים בכבישה , הלוחות בגוון לבחירת המזמין , ההתקנה תבוצע לפי הנחיות היצרן , פלאשונגים מכל הסוגים והצורות יהיו מפח מגלון וצבוע בעובי 0.8 מ"מ , סוגרי גלים יהיו מדיקט סנדויץ, בעובי 10 מ"מ ובגובה כ 20 ס"מ צבועים בצבע לזור בשלוש שכבות מכל הצדדים לפני ההתקנה או מפח מגלון וצבוע בעוסי 0.8 מ"מ . המחיר קומפ' למ"ר גג משופע , כולל תיקונים וכולל החלפה ותוספת של הקונס' לחיזוק הגג בהתאם לתקן ולנדרש , כולל את כל החומרים והמרכיבים הנדרשים לגמר מושלם.	מ"ר	285.00		
	סה"כ למחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים				
22.021	תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים				
22.021.0096	תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם "טונגה A" תוצרת "יורוקוסטיק סיינט-גוביין" או ש"ע, aw=1.0, אריח במידות 60/60 ס"מ, 61/61 ס"מ, בעובי 22 מ"מ, סיווג בשריפה 1A, עמידות בלחות 100% והחזר אור 88%. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים (מפח מגלון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 95 ש"ח/מ"ר) העבודה כוללת בדיקה ואישור של מכון התקנים.	מ"ר	125.00		
	סה"כ לתקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים				
22.025	תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות				
22.025.0010	תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ וקונסטרוקציה	מ"ר	55.00		
	סה"כ לתקרות גבס, ספוג ופתחי שירות				
	סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין				
24	הריסות ופירוקים				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
24.072	פירוק אלמנטים מאסבסט צמנט				
	הערה: כל העבודות לפירוק אלמנטים מאסבסט, יבוצעו ע"י קבלן אסבסט מורשה, בהתאם לכל הנחיות המשרד להגנת הסביבה ויכללו (לרבות בדיקות מעבדה לניטור סביבתי) כולל הגשת תוכנית/בקשה להיתר עבודה, ביצוע הטמנה, קבלת אישור הטמנה בכתב והגשת דו"ח סיום למשרד להגנת הסביבה.				
24.072.0003	הגשת תוכנית/בקשה להיתר עבודה עם אסבסט צמנט על פי נוהלי המשרד להגנת הסביבה (האגף לאבק מזיק), ישולם באישור מיוחד של המפקח	יח'	1.00		
24.072.0006	גידור ושילוט אתר לעבודות אסבסט על פי נוהלי המשרד להגנת הסביבה	קומפ	1.00		
24.072.0020	פירוק לוחות אסבסט צמנט בגג קיים, לרבות פינוי בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, כולל בדיקות מעבדה לניטור סביבתי.	מ"ר	280.00		
	סה"כ לפירוק אלמנטים מאסבסט צמנט				
	סה"כ להריסות ופירוקים				
30	ריהוט וציוד מורכב בבנין				
30.011	אביזרים במקלחת ובשירותים				
30.011.0010	מחזיק נייר פתוח ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם	יח'	2.00		
30.011.0540	נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ ממתכת מצופה כרום, להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1.00		
30.011.0550	נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ, ממתכת מצופה כרום, ניקל אופלסטיק לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם	יח'	1.00		
30.011.3105	נגיש- מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 30 ס"מ ורוחב 15 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם	יח'	1.00		
30.011.5080	נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ מהרצפה)	יח'	1.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים				
	סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין				
40	פיתוח נופי				
40.051	ריצוף משטחים ושבילים				
40.051.0010	משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 10 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים	מ"ר	120.00		
	סה"כ לריצוף משטחים ושבילים				
40.080	מסלעות גנניות				
40.080.0060	שורת אבני מסלעה מגושי סלע מובאים, טבעיים וקשיחים, בנפח כ- 0.5 מ"ק, לרבות חפירה לצורך הנחת תושבת לסלעים. מרווח בין הסלעים עד 0.5 מ', במילוי קרקע מקומית בעובי 20 ס"מ	מ'	10.00		
	סה"כ למסלעות גנניות				
	סה"כ לפיתוח נופי				
42	ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר				
42.020	ספסלים				
42.020.0068	נגיש- ספסל עם מסעד יד דגם "לביא" מק"ט 1139 תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, במידות 170/67 ס"מ ובגובה 80 ס"מ, מסעדי היד יצוקים יחד עם רגלי הספסל ועשויים מיצקת ברזל. מושב הספסל והמשענת מלוחות עץ אורן צבועים ו/או מלוחות עץ במבוק	יח'	5.00		
	סה"כ לספסלים				
	סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר				
51	סלילת כבישים ורחבות				
51.020	עבודות עפר				
51.020.0017	ישור שטחים ע"י חפירה ו/או מילוי (בחומר מקומי) בגובה עד 20 ס"מ באתר העבודה לכמות של עד 1000 מ"ר	מ"ר	300.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51.020.0120	הידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתי)	מ"ר	120.00		
	סה"כ לעבודות עפר				
51.030	מצעים ותשתיות				
51.030.0008	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	30.00		
	סה"כ למצעים ותשתיות				
	סה"כ לסלילת כבישים ורחבות				
59	מרחבים מוגנים ומקלטים				
59.040	מסגרות פלדה				
59.040.0020	נגיש- דלת הדף למקלט, במידות פתח אור 91/200 ס"מ או 106/200 ס"מ לרבות משקוף פח מגולוון, צבע, ידיות נעילה וידית פתיחה	יח'	1.00		
59.040.0330	חלון הדף וגז למקלט מפלדה בעובי 10 מ"מ במידות פתח אור 60/80 ס"מ, לרבות משקוף וצבע	יח'	4.00		
	סה"כ למסגרות פלדה				
	סה"כ למרחבים מוגנים ומקלטים				
99	99				
99.0001	החלפת לוח חשמל במבנה, כולל כל האסזרים כדוג' הקיים וכן כל הנדרש בהתאם לתקן עד לגמר מושלם. העבודה כוללת אישור חשמלאי בודק מוסמך בסיום העבודה תיקון ליקויים וכל הנדרש להפעלת החשמל כנדרש.	קומפ	1.00		
99.0002	עבודות הריסה, פירוקים ופינוי פסולת לאתר מורשה למבנה ולמרתף כולל: ריצוף חיפוי, קירות, גבס, תקרה אקוסטית, נגרות, אלומיניום, דלתות, מטבחון, חלונות, מיזוג, הסרת טיח פנים, טיח חוץ רופף, צבע חוץ רופף, פירוק ופינוי מתקני תברואה, חשמל, תאורה, תקשורת וכו' ועל הנדרש לביצוע הפרויקט קומפ' עד לגמר מושלם, באחריות הקבלן להציב מכולה באופן קבוע באתר	קומפ	1.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
99.0003	פרגולה אלומיניום בגוון לבחירת המזמין לרבות כל החיזוקים הנדרשים מעוגנת למבנה ולקרקע באמצעות יסודות , לרבות סנטף וכל הנדרש עד לגמר מושלם	מ"ר	25.00		
	סה"כ ל99				

ריכוז תתי פרקים ל1

04	עבודות בניה
04.010	בניה בבלוקי בטון
06	נגרות אומן ומסגרות פלדה
06.010	דלתות עץ, פולימר וזכוכית
06.020	ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים
06.032	דלתות פלדה רב זרועיות
07	מתקני תברואה
07.033	ספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן, P.V.C ויצקת ברזל
07.041	אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות
07.042	כיורים
07.045	ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים
07.046	משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים
07.061	צינורות P.V.C לביוב - בגבולות מגרש המבנה
08	מתקני חשמל
08.019	נקודות חשמל שונות
08.072	בתי תקע
08.085	תאורת לדים - פנים
10	עבודות ריצוף וחיפוי
10.031	ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה
11	עבודות צביעה
11.011	צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס
11.012	צבע חוץ על טיח, בטון וגבס
12	עבודות אלומיניום
12.011	חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים
12.016	חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע
12.053	דלתות אלומיניום צריות

12.062	דפנות קבועות - ויטרינות מאלומיניום
15	מתקני מיזוג אוויר
15.041	מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות
20	נגרות חרש וסיכוך
20.010	נגרות חרש
22	רכיבים מתועשים בבניין
22.011	מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות
22.012	מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים
22.021	תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים
22.025	תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות
24	הריסות ופירוקים
24.072	פירוק אלמנטים מאסבסט צמנט
30	ריהוט וציוד מורכב בבנין
30.011	אביזרים במקלחת ובשירותים
40	פיתוח נופי
40.051	ריצוף משטחים ושבילים
40.080	מסלעות גנניות
42	ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר
42.020	ספסלים
51	סלילת כבישים ורחבות
51.020	עבודות עפר
51.030	מצעים ותשתיות
59	מרחבים מוגנים ומקלטים
59.040	מסגרות פלדה
99	99
	סה"כ
	מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

סה"כ ל

סה"כ ל

04 עבודות בניה

06 נגרות אומן ומסגרות פלדה

07 מתקני תברואה

08 מתקני חשמל

10 עבודות ריצוף וחיפוי

11 עבודות צביעה

12 עבודות אלומיניום

15 מתקני מיזוג אוויר

20 נגרות חרש וסיכוך

22 רכיבים מתועשים בבנין

24 הריסות ופירוקים

30 ריהוט וציוד מורכב בבנין

40 פיתוח נופי

42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר

51 סלילת כבישים ורחבות

59 מרחבים מוגנים ומקלטים

99 99

סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז / הצעה: